

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель председателя комиссии - Заместитель Главы  
Павлово-Посадского городского округа Московской области

  
А.С. Кулаков  
«27» марта 2026 г.

### ПРОТОКОЛ № 3.1

заседания рабочей группы при объединенной комиссии по обеспечению безопасности  
дорожного движения на территории Павлово-Посадского городского округа  
Московской области

**Дата проведения:** 27 марта 2026 г.

**Время проведения:** 14:30

**Место проведения:** г. Павловский Посад, пл. Революции, дом 4, Малый зал Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области.

**Присутствовали:**

|                                  |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кулаков А.С.                     | Заместитель Главы Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области                                                                          |
| Данилов А.И.                     | Начальник Управления дорожного хозяйства, транспорта и связи                                                                                                     |
| Круглов Е.В.                     | Начальник Отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский»                                                                                                |
| Джепбарова Г.Ы.                  | Начальник территориального Управления Главы Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области                                                |
| Моисеенко Е. А.                  | Заместитель начальника Сельского территориального отдела Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области                                   |
| Борисова С. В.                   | Заместитель начальника Сельского территориального отдела Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области                                   |
| Федина О. В.                     | Начальник Сельского территориального отдела территориального управления Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области                    |
| Шакура О. Е.                     | Начальник Электрогорского территориального отдела территориального управления Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области              |
| Петровская И.В.                  | Заместитель начальника Электрогорского территориального отдела территориального управления Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области |
| Горбунова М. В.<br>Библиева Д.А. | Главный эксперт отдела благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области               |
| Йонкувене А.М.                   | Главный специалист отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области                          |
| Балашов М.Н.                     | Госинспектор дорожного надзора Отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский»                                                                           |

|               |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Секов В.И.    | МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство»                                                                 |
| Алексеев А.А. | Директор МБУ "УК Электрогорск"                                                                             |
| Смирнов П.В.  | Руководитель производственной базы Павловский Посад «МАП № 12 г. Ногинск» филиал АО «МОСТРАНСАВТО»         |
| Аржанова Е.А. | Главный специалист отдела содержания и ремонта автомобильных дорог РУАД N7 "Раменское" ГБУ МО "Мосавтодор" |

## 1. Рассмотрение обращений граждан и организаций.

### Муниципальные дороги

**1.1. Установить дорожный знак 3.24. «Ограничение максимальной скорости» (40) по адресу г. Павловский Посад, ул. 1 Мая (55.782839, 38.641234).**

- обращение граждан (Инцидент)
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** нецелесообразно. Дорожные знаки установлены в соответствии с проектом организации дорожного движения для данного участка а/д.

**1.2. Обустроить дополнительное парковочное пространство по адресу г. Павловский Посад, Мишутинское ш., д. 66А.**

- обращение организации ООО "РТК-Электро-М" (от 12.03.2026 № 138-01Вх-4143)
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** целесообразно. Выполнение работ предполагается силами ООО "РТК-Электро-М" в соответствии с приказом Минстроя России от 05.10.2023 № 718/пр «Об утверждении СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей».

**1.3. Ограничить транзитный проезд автомобильного транспорта со стороны 1-го пер. 1-го Мая в сторону ул. Радищева.**

- обращение граждан (ППМО: 249-135166-2026; от 12.03.2026 № 138-01ЛП-722)
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** Установлен знак 5.21 «Жилая зона», предполагающий запрет на транзитный проезд транспорта.

**1.4. Ограничить движение мотоциклов по адресу г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, ул. Герцена.**

- обращение граждан (Инцидент)
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** нецелесообразно. Данное предложение не соответствует действующим проектам организации дорожного движения для ул. Привокзальная и ул. Герцена.

**1.5. Перенести пешеходный переход от д. 5, ул. Белинского, г. Павловский Посад ближе к д. 3 по причине подтопления.**

- обращение граждан (ДД № 13712756)
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** нецелесообразно. Пешеходный переход обустроен в соответствии с действующим ПОДД. На расстоянии 10 - 15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений установлен ИДН, в соответствии с п. 6.2. ГОСТ Р 52605-2006.

**1.6. Установить дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу» при выезде с ул. Шитикова на региональную дорогу Павловский Посад - Субботино - Электросталь (0 км - 8,783 км). Провести опиловку для обеспечения треугольников видимости.**

- обращение граждан (ДД № 13680734)

- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** установка знака и проведение опиловки целесообразны. **Срок выполнения:** до 31.08.2026.

**1.7. Устроить ИДН по адресу г. Павловский Посад, ул. Матросова перед домами 61 и 67.**

- обращение граждан (138-01ОГ-832)

- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** целесообразно. Территориальному отделу проработать вопрос с жителями. **Срок выполнения:** до 30.09.2026.

**1.8. Ограничить транзитный проезд транспорта по а/д 6-го и 7-го Захаровских пер.**

- обращение граждан (от 12.03.2026 № 138-01ЛП-722)

- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** нецелесообразно. Указанные улицы попадают под действие дорожного знака 5.21 «Жилая зона», предполагающего запрет на сквозное движение.

#### **Региональные дороги**

**1.9. Обустроить остановочный пункт на а/д «Евсеево – Назарьево – Ефимово - Логиново» вблизи мкр. Радужный.**

- обращение граждан

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** нецелесообразно. При комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о нецелесообразности обустройства остановочных пунктов, так как существующие ООТ находятся на расстоянии до 400м от предполагаемого места устройства ООТ.

**1.10. Устроить ИДН на автомобильной дороге «Павловский Посад - Аверкиев - Крупино – Данилово», по адресу: г. Павловский Посад, деревня Ново-Загарье, д. 86А (55.648061, 38.753025).**

- письмо от 03.03.2026 № 138-01Вх-3595

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о целесообразности обустройства ИДН, совмещенной с пешеходным переходом. **Срок выполнения:** до 30.09.2026.

**1.11. Устроить ИДН на автомобильной дороге «Казанское – Власово» по адресу: Павлово-Посадский г.о., с. Казанское (55.736746, 38.557307).**

- письмо от 03.03.2026 № 138-01Вх-3595

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о целесообразности обустройства ИДН. **Срок выполнения:** до 30.09.2026.

**1.12. Устроить ИДН на автомобильной дороге «Казанское – Власово» по адресу: Павлово-Посадский г.о., с. Казанское, д.135 (55.736332, 38.556699).**

- письмо от 03.03.2026 № 138-01Вх-3595

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о целесообразности обустройства ИДН. **Срок выполнения:** до 30.09.2026.

**1.13. Устроить ИДН на автомобильной дороге «Павловский Посад – Куровское (Павлово-Посадский район)» по адресу: Павлово-Посадский г.о., д. Улитино, 2А (55.760321, 38.705335).**

- письмо от 03.03.2026 № 138-01Вх-3595

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о целесообразности обустройства ИДН, совмещенной с пешеходным переходом. **Срок выполнения:** до 30.09.2026.

**1.14. Устроить ИДН на автомобильной дороге «Евсеево - Назарьево - Ефимово – Логиново» по адресу: Павлово-Посадский г.о., д. Щекутово, 1А (55.752267, 38.734647).**

- письмо от 03.03.2026 № 138-01Вх-3595

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о целесообразности обустройства ИДН, совмещенной с пешеходным переходом. **Срок выполнения:** до 30.09.2026.

**1.15. Устроить ИДН на автомобильной дороге «Часовня - Алферово – Алферово» (0 км - 1.837 км) (координаты: 55.678357, 38.704345).**

- обращение граждан (ДД № 13746545)

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о нецелесообразности обустройства ИДН. Отсутствуют условия применения, по устройству ИДН ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

**1.16. Определить целесообразность наличия дорожного знака 6.9.1. «Предварительный указатель направлений» (микрорайон Радужный) на участке а/д «Кузнецы - Павловский Посад» (55.829213, 38.653144).**

- обращение граждан

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о целесообразности наличия дорожного знака 6.9.1. «Предварительный указатель направлений» (микрорайон Радужный).

**1.17. Построить тротуар в пос. Мехлесхоза на участке а/д Павловский Посад - Куровское (Павлово Посадский район) (координаты: начало 55.730620, 38.702415, конец - 55.728029, 38.702769).**

- обращение граждан

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** целесообразно, будет предложено в МТДИ при формировании программы безопасности дорожного движения на 2027 год.

**1.18. Устройство ИДН на автомобильной дороге «ММК - Ликино-Дулево (Павлово-Посадский район) (46.854 км - 64.562 км)», по адресу: г. Павловский Посад, деревня Сонино, д. 69 (55.747291, 38.578146).**

- письмо от 20.03.2026 № 138-01Вх-4842

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о нецелесообразности обустройства ИДН. На данном пешеходном переходе

необходимо установка пешеходного СО объекта с вызывной кнопкой. Предложение направлено в ЦА ГБУ МО «Мосавтодор».

**1.19. Устройство ИДН на автомобильной дороге «ММК - Ликино-Дулево (Павлово-Посадский район) (46.854 км - 64.562 км)», по адресу: Павлово-Посадский г.о., с. Рахманово (55.749696, 38.608061).**

- письмо от 20.03.2026 № 138-01Вх-4842

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о нецелесообразности обустройства ИДН. Отсутствуют условия применения по устройству ИДН ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

**1.20. Устройство ИДН на автомобильной дороге "г. Павловский Посад, проезд ул. Большая Покровская-пер. Ленинградский" по адресу: г. Павловский Посад ул. Мира, д. 1 (55.783794, 38.649559).**

- письмо от 20.03.2026 № 138-01Вх-4842

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о нецелесообразности обустройства ИДН. Отсутствуют условия применения по устройству ИДН ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

**1.21. Устройство ИДН на автомобильной дороге "г. Павловский Посад, проезд ул. Большая Покровская-пер. Ленинградский" по адресу: г. Павловский Посад ул. Льва Толстого, 16 (55.782394, 38.650359).**

- письмо от 20.03.2026 № 138-01Вх-4842

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о нецелесообразности обустройства ИДН. Отсутствуют условия применения по устройству ИДН ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

**1.22. Устройство ИДН на автомобильной дороге "г. Павловский Посад, проезд ул. Большая Покровская-пер. Ленинградский" по адресу: г. Павловский Посад ул. Пл. Революции, д. 17/1 (55.781073, 38.650218).**

- письмо от 20.03.2026 № 138-01Вх-4842

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о нецелесообразности обустройства ИДН. Отсутствуют условия применения по устройству ИДН ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

**1.23. Устройство ИДН на автомобильной дороге "г. Павловский Посад, проезд ул. Большая Покровская-пер. Ленинградский" по адресу: г. Павловский Посад ул. Кирова, д. 11 (55.779123, 38.651074).**

- письмо от 20.03.2026 № 138-01Вх-4842

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о целесообразности обустройства ИДН, совмещенной с пешеходным переходом.  
**Срок выполнения:** до 30.09.2026.

**1.24. Устройство ИДН на автомобильной дороге "г. Павловский Посад, проезд ул. Большая Покровская-пер. Ленинградский" по адресу: г. Павловский Посад ул. Большая Покровская, д. 16 (55.777617, 38.651764).**

- письмо от 20.03.2026 № 138-01Вх-4842

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о целесообразности обустройства ИДН, совмещенной с пешеходным переходом.

**Срок выполнения:** до 30.09.2026.

**1.25. Устройство ИДН на автомобильной дороге "г. Павловский Посад, проезд ул. Большая Покровская-пер. Ленинградский" по адресу: г. Павловский Посад ул. Большая Покровская, д. 24 (55.776846, 38.652134).**

- письмо от 20.03.2026 № 138-01Вх-4842

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о целесообразности обустройства ИДН, совмещенной с пешеходным переходом.

**Срок выполнения:** до 30.09.2026.

**1.26. Устройство ИДН на автомобильной дороге "г. Павловский Посад, проезд ул. Большая Покровская-пер. Ленинградский" по адресу: г. Павловский Посад ул. Большая Покровская, д. 23 (55.776664, 38.652203).**

- письмо от 20.03.2026 № 138-01Вх-4842

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о целесообразности обустройства ИДН, совмещенной с пешеходным переходом.

**Срок выполнения:** до 30.09.2026.

**1.27. Устройство ИДН на автомобильной дороге "г. Павловский Посад, проезд ул. Большая Покровская-пер. Ленинградский" по адресу: г. Павловский Посад ул. Большая Покровская, д. 35 (55.773491, 38.653604).**

- письмо от 20.03.2026 № 138-01Вх-4842

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о нецелесообразности обустройства ИДН. Отсутствуют условия применения, по устройству ИДН ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

**Срок выполнения:** до 30.09.2026.

**1.28. Устройство ИДН на автомобильной дороге "г. Павловский Посад, проезд ул. Большая Покровская-пер. Ленинградский" по адресу: г. Павловский Посад ул. Большая Покровская, д. 37 (55.771473, 38.654442).**

- письмо от 20.03.2026 № 138-01Вх-4842

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о нецелесообразности обустройства ИДН. Отсутствуют условия применения, по устройству ИДН ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

**1.29. Устройство ИДН на автомобильной дороге "г. Павловский Посад, проезд ул. Большая Покровская-пер. Ленинградский" по адресу: г. Павловский Посад ул. Большая Покровская, д. 45 (55.767060, 38.655873).**

- письмо от 20.03.2026 № 138-01Вх-4842

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о целесообразности обустройства ИДН, совмещенной с пешеходным переходом. **Срок выполнения:** до 30.09.2026.

**1.30. Устройство ИДН на автомобильной дороге "г. Павловский Посад, проезд ул. Большая Покровская-пер. Ленинградский" по адресу: г. Павловский Посад ул. Пл. Революции, д. 8 (55.781172, 38.651270).**

- письмо от 20.03.2026 № 138-01Вх-4842

- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»)

**РЕШИЛИ:** при комиссионном обследовании участка автомобильной дороги принято решение о нецелесообразности обустройства ИДН. Отсутствуют условия применения по устройству ИДН ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

#### Благоустройство

**1.31. Устроить ИДН по адресу д. Кузнецы, ул. Новая, между дд. 2 и 4, 4 и 6.**

- обращение граждан (от 18.03.2026 № 138-01ОГ-803)

- Докладчик: Библиева Д.А. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** целесообразно. Территориальному отделу проработать вопрос с жителями. **Срок выполнения:** до 30.05.2026.

**1.32. Запретить проезд грузового транспорта в мкр. Солнечный через дворовую территорию с ул. Новая, д. Кузнецы.**

- обращение граждан (от 18.03.2026 № 138-01ОГ-803)

- Докладчик: Библиева Д.А. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** нецелесообразно. Установлен знак 5.21 «Жилая зона», предполагающий запрет на транзитный проезд грузового транспорта.

**1.33. Демонтировать дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена», по адресу: г. Павловский Посад, ул. Выставкина, вблизи дома №11.**

- обращение граждан (МСЭД:138-01ОГ-564)

- Докладчик: Библиева Д.А. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** целесообразно. **Срок выполнения:** до 01.06.2026.

**1.34. Обустроить парковочное место для инвалида на парковочном пространстве, расположенном на дворовой территории по адресу: г. Электрогорск, ул. Советская, д. 28 (напротив 2 подъезда).**

- обращение граждан (МСЭД: 138-01ОГ-777)

- Докладчик: Библиева Д.А. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** целесообразно. **Срок выполнения:** до 01.06.2026.

**1.35. Ограничить парковку т/с под окнами МКД по адресу г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д. 45.**

- обращение граждан (ДД № 13843274)

- Докладчик: Библиева Д.А. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** целесообразна установка антипарковочного устройства или вазона.

**Дополнительные вопросы**

**1.36. Рассмотреть предложение гражданина по обустройству тротуара по адресу г. Павловский Посад, ул. Чехова, от д. 7 до д. 21 и обустройстве ИДН на данном участке дороги за счет собственных средств.**

- обращение граждан (от 25.03.2026 № 138-01ОГ-894)

- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** организовать выезд на место для определения технической возможности.

**Срок выполнения:** до 15.04.2026.

**1.37. Организация дорожного движения по ул. 1 Мая в часы пиковой транспортной нагрузки.**

- обращение граждан

- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** целесообразно оставить действующий проект организации дорожного движения.

**1.38. Установить дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» по адресу д. Теренино, дд. 62-64.**

- обращение граждан (от 23.03.2026 № 138-01ОГ-841)

- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

**РЕШИЛИ:** целесообразно. **Срок выполнения:** до 30.09.2026.