

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в целях строительства, реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта объекта электросетевого хозяйства по титулу :«Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т. ч. по существующим опорам) от оп. 28, ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ ТП-261 ПС Добрая № 269, МО, з/о гПавлово-Посадский, д. Алфёрово, з/у 118 -А, 50:17:0030902:455»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Московская область, Павлово-Посадский г.о., Алфёрово д КК 50:17:0030902 КН 50:17:0000000:66973
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	312 м ² ± 6 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта по документу: Публичный сервитут в целях строительства, реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта объекта электросетевого хозяйства по титулу :«Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т. ч. по существующим опорам) от оп. 28, ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ ТП-261 ПС Добрая № 269, МО, г/о гПавлово-Посадский, д. Алфёрово, з/у 118 -А, 50:17:0030902:455»

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-50 (Зона 2)

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	460 129,74	2 263 992,34	Аналитический метод	0,10	—
2	460 128,28	2 264 019,98	Аналитический метод	0,10	—
3	460 119,91	2 264 052,73	Аналитический метод	0,10	—
4	460 116,05	2 264 051,78	Аналитический метод	0,10	—
5	460 099,69	2 264 047,73	Аналитический метод	0,10	—
6	460 100,65	2 264 043,85	Аналитический метод	0,10	—
7	460 117,00	2 264 047,89	Аналитический метод	0,10	—
8	460 117,02	2 264 047,89	Аналитический метод	0,10	—
9	460 124,30	2 264 019,37	Аналитический метод	0,10	—
10	460 124,55	2 264 014,68	Аналитический метод	0,10	—
11	460 125,74	2 263 992,13	Аналитический метод	0,10	—
12	460 129,08	2 263 992,31	Аналитический метод	0,10	—
1	460 129,74	2 263 992,34	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-50 (Зона 2)

2. Сведения о характерных точках границ объекта



Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

-  - граница кадастрового квартала
-  - обозначение кадастрового квартала
-  - существующая часть границы, имеющаяся в ЕГРН, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
-  - кадастровый номер земельного участка
-  - Охранная зона объекта "Подземный и надземный газопровод высокого и низкого давления, назначение: нефтяные и газовые сооружения, инв. № 202:110-5367, лит. 1Г, 2Г"
-  - вновь образованная часть границ, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
-  - характерная точка границ, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
-  - проектное местоположение инженерного сооружения
-  - Распределительный газопровод низкого давления $P \leq 0,003$ МПа, по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д. Алфёрово
-  - подземный газопровод
-  - охранная зона подземного газопровода

Подпись _____ Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта