

Приложение №1
к постановлению Администрации
Павлово-Посадского городского округа
Московской области
от 11.06.2026 № 1098



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

*Публичный сервитут в целях строительства объекта электросетевого хозяйства по титулу :«
Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 46 Ф-1 от ВЛИ-0,4 кВ ТП-209 Казанское ПС Павлово № 356, МО, г/о
Павлово-Посадский, с. Казанское, д. 112-А, 50:17:0030104:937»*

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Московская область, Павловский Посад г, Казанское с. КК№50:17:0030104
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	882 м ² ± 10 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта по документу: Публичный сервитут в целях строительства объекта электросетевого хозяйства по титулу :« Строительство ВЛИ-0,38кВ от оп. 46 Ф-1 от ВЛИ-0,4 кВ ТП-209 Казанское ПС Павлово № 356, МО, г/о Павлово-Посадский, с. Казанское, д. 112-А, 50:17:0030104:937»

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-50(Зона 2)

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	466 729,26	2 254 074,57	Аналитический метод	0,10	—
н2	466 733,73	2 254 048,96	Аналитический метод	0,10	—
н3	466 738,19	2 254 044,33	Аналитический метод	0,10	—
н4	466 847,07	2 254 072,59	Аналитический метод	0,10	—
н5	466 840,86	2 254 138,46	Аналитический метод	0,10	—
н6	466 820,45	2 254 136,73	Аналитический метод	0,10	—
н7	466 820,79	2 254 132,74	Аналитический метод	0,10	—
н8	466 837,26	2 254 134,14	Аналитический метод	0,10	—
н9	466 842,78	2 254 075,61	Аналитический метод	0,10	—
н10	466 739,44	2 254 048,79	Аналитический метод	0,10	—
н11	466 737,46	2 254 050,86	Аналитический метод	0,10	—
н12	466 733,20	2 254 075,24	Аналитический метод	0,10	—
н1	466 729,26	2 254 074,57	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-50(Зона 2)

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- существующая часть границы, имеющаяся в ЕГРН, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- кадастровый номер земельного участка
- обозначение кадастрового квартала
- вновь образованная часть границ, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- характерная точка границ, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- проектное местоположение инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ
- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства: ЛЭП 6 кВ фидер 4 ПС-356 с
- Охранная зона подземного газопровода

Подпись _____ Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта