

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Публичный сервитут в целях строительства объекта электросетевого хозяйства по титулу :«
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. №В8-26-302- 162032(175966) от 14.03.2026 ВЛИ-0,4 кВ
КТП-631-ГРИБАНОВО-18 ПС Павлово № 356, МО, з/о Павловский Посад, д. Грибаново, 50:17:0030415:767»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Московская область, Павловский Посад г, Грибанино д., КК№50:17:0030415, КН№50:17:0030415:786
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	184 м² ± 9 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта по документу: Публичный сервитут в целях строительства объекта электросетевого хозяйства по титулу :« Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. №В8-26-302- 162032(175966) от 14.03.2026 ВЛИ-0,4 кВ КТП-631-ГРИБАНОВО-18 ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, д. Грибаново, 50:17:0030415:767»

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-50(Зона 2)

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	465 794,77	2 253 805,16	Аналитический метод	0,20	—
2	465 794,78	2 253 801,40	Аналитический метод	0,20	—
3	465 818,48	2 253 801,50	Аналитический метод	0,20	—
4	465 840,91	2 253 801,60	Аналитический метод	0,20	—
5	465 840,90	2 253 805,60	Аналитический метод	0,20	—
6	465 818,46	2 253 805,50	Аналитический метод	0,20	—
7	465 796,77	2 253 805,41	Аналитический метод	0,20	—
8	465 796,77	2 253 805,16	Аналитический метод	0,20	—
1	465 794,77	2 253 805,16	Аналитический метод	0,20	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-50(Зона 2)

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

-  - существующая часть границы, имеющаяся в ЕГРН, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
-  50:17:0030415:767 - кадастровый номер земельного участка
-  - вновь образованная часть границ, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
-  N1 - характерная точка границ, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
-  - проектное местоположение инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ

Подпись _____ Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта