

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комиссии - временно
исполняющий полномочия Главы Павлово-Посадского
городского округа Московской области



С.В. Балашов

«5 сентября» 2026 г.

ПРОТОКОЛ

очередного заседания № 9 объединенной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории Павлово-Посадского городского округа
Московской области

Дата проведения: 25 сентября 2026 г.

Время проведения: 14:30

Место проведения: г. Павловский Посад, пл. Революции, дом 4, Малый зал Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области.

Присутствовали:

Гершук Н.В.	Заместитель Главы Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Мельник А.А.	Заместитель начальника Управления дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Круглов Е.В.	Начальник Отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский»
Джепбарова Г.Ы.	Начальник Управления мониторинга и работы с населением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Моисеенко Е. А.	Заместитель начальника отдела по работе с населением Управления мониторинга и работы с населением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Борисова С. В.	Старший инспектор отдела по работе с населением Управления мониторинга и работы с населением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Федина О. В.	Начальник отдела по работе с населением Управления мониторинга и работы с населением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Шакура О. Е.	Заместитель начальника Управления мониторинга и работы с населением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Петровская И.В.	Главный специалист отдела мониторинга и контроля Управления мониторинга и работы с населением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Горбунова М. В. Библиева Д.А.	Главный эксперт отдела благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

Йонкувене А.М.	Главный специалист отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Секов В.И.	МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство»
Алексеев А.А.	Директор МБУ "УК Электрогорск"
Вергун Я.В.	МБУ «Благоустройство Павловский Посад»
Медведев А.В.	Представители подрядной организации АО «Павлово-Посадское ДРСУ» (по согласованию)
Аржанова Е.А.	Представитель РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»
Мальков Н. И. Скороходов Т. А. Орлов А. В.	Представители ОАО «РЖД»

1. Обеспечение безопасности граждан на железнодорожной инфраструктуре.

Докладчики: ОАО «РЖД», представители Администрации.

Для повышения уровня безопасности на железнодорожной инфраструктуре представителям ОАО «РЖД» поручено провести работу по восстановлению пешеходных ограждений в местах несанкционированного прохода граждан на территорию железной дороги и установить дополнительную секцию ограждения высотой 2 метра в районе платформы «Казанское».

2. Отчет исполнителей о проделанной работе по устранению неудовлетворительных дорожных условий (далее – НДУ) на улично-дорожной сети (далее – УДС) городского округа и прочих работах, порученных в рамках прошлых протоколов комиссии.

Докладчики: представители ГБУ МО «Мосавтодор», представители АО «Павлово-Посадское ДРСУ», представители МБУ «Благоустройство Павловский Посад», представители МБУ «ДХБ», представители «УК Электрогорск».

Ведется непрерывная плановая работа по содержанию УДС и исполнению поручений, полученных в результате прошлых заседаний комиссий.

ГБУ МО «Мосавтодор»: заменен 91 дорожный знак.

АО «Павлово-Посадское ДРСУ»: из 3 поручений, полученных в результате прошлого заседания, выполнено 2. В ближайшее время планируется устройство ИДН по адресу г. Павловский Посад, ул. Карповская, д. 15, после установки осветительного прибора.

МБУ «Благоустройство Павловский Посад»: проведена работа по устройству ИДН в д. Кузнецы, мкр. Солнечный, однако в связи с поступившей жалобой, в данный момент проводятся работы по их реконструкции.

МБУ «ДХБ»: проведены работы по замене 10 дорожных знаков.

МБУ «УК Электрогорск»: проведены работы по обустройству парковочных мест для инвалидов на 4 локациях. В настоящий момент ведутся работы по закупке необходимых дорожных знаков.

3. Повышение уровня безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Часовня-Алферово», где 25.08.2026 произошло дорожно-транспортное происшествие – съезд в кювет, наезд на дерево, в котором водитель т/с погиб, а пассажир получил телесные повреждения.

Докладчики: представители Госавтоинспекции, представители ГБУ МО «Мосавтодор».

В результате обсуждения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия принято решение установить дорожные знаки 1.12.1 «Опасные повороты» (с первым поворотом направо) на участке км 2+570 с табличкой 8.2.1 (2 км) и 1.12.2 «Опасные повороты» (с первым поворотом налево) на участке км 4+350 с табличкой 8.2.1 (2 км), а также нанести дорожную разметку 1.1 (сплошная линия) на участке км 2+570 до км 4+350 и шумовые полосы.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель председатель комиссии -
заместитель Главы Павлово-Посадского
городского округа Московской области

Н.В. Гершук

2026 г.



ПРОТОКОЛ
очередного заседания № 9.1 рабочей группы при объединенной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Павлово-
Посадского городского округа Московской области

Дата проведения: 25 сентября 2026 г.

Время проведения: 15:00

Место проведения: г. Павловский Посад, пл. Революции, дом 4, Малый зал Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области.

Присутствовали:

Гершук Н.В.	Заместитель Главы Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Мельник А.А.	Заместитель начальника Управления дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Круглов Е.В.	Начальник Отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский»
Джепбарова Г.Ы.	Начальник Управления мониторинга и работы с населением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Моисеенко Е. А.	Заместитель начальника отдела по работе с населением Управления мониторинга и работы с населением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Борисова С. В.	Старший инспектор отдела по работе с населением Управления мониторинга и работы с населением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Федина О. В.	Начальник отдела по работе с населением Управления мониторинга и работы с населением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Шакура О. Е.	Заместитель начальника Управления мониторинга и работы с населением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Петровская И.В.	Главный специалист отдела мониторинга и контроля Управления мониторинга и работы с населением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Горбунова М. В. Библиева Д.А.	Главный эксперт отдела благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

Йонкувене А.М.	Главный специалист отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
Секов В.И.	МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство»
Алексеев А.А.	Директор МБУ "УК Электрогорск"
Вергун Я.В.	МБУ «Благоустройство Павловский Посад»
Медведев А.В.	Представители подрядной организации АО «Павлово-Посадское ДРСУ» (по согласованию)
Аржанова Е.А.	Представитель РУАД-7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор»

1. Рассмотрение обращений граждан и организаций.

Муниципальные дороги

1.1. Устроить ИДН по адресу д. Логиново, ул. Слободка, д. 5.

- обращение граждан (ГЛ № 280808)
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: нецелесообразно. В соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р 52605-2006, ИДН устраивают на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий.

1.2. Установить дорожное зеркало по адресу г. Павловский Посад, перекресток ул. Радищева и 1-го пер. 1 Мая.

- обращение граждан (МСЭД от 28.08.2026 № 138-01ОГ-3306)
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: установка дорожного зеркала нецелесообразна. Целесообразно проведение опиловки и вырубki растительности для обеспечения треугольника видимости. **Срок выполнения:** 09.10.2026.

1.3. Установить дорожные знаки 5.21 «Жилая зона», 5.22 «Конец жилой зоны», 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (20 км/ч) и ограничить движение т/с в мкр. «Зелёный Берег» через ул. Афанасовская, г. Павловский Посад.

- обращение граждан (МСЭД от 01.09.2026 № 138-01ОГ-3384)
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: установка дорожных знаков и ограничение движения т/с нецелесообразны.

1.4. Устроить ИДН по адресу г. Павловский Посад, пер. 7-й Захаровский.

- обращение граждан (МСЭД от 27.08.2026 № 138-01ЛП-3269, ДД № 14735587)
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: нецелесообразно. В соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р 52605-2006, ИДН устраивают на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий.

1.5. Установить дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу» на выезде из КП «Евсеево».

- обращение граждан (МСЭД от 07.08.2026 № 138-01ОГ-3454)
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно после выполнения технических условий на примыкание к региональной автомобильной дороге.

1.6. Обустроить пешеходный переход по адресу г. Электрогорск, ул. Ленина (координаты: 55.889754, 38.773448).

- обращение граждан

- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно обустройство пешеходного перехода, совмещенного с ИДН на месте координат 55.889679, 38.773680. **Срок выполнения:** нанесение разметки до 31.05.2027.

1.7. Устроить ИДН по адресу г. Павловский Посад, ул. Совхозная.

- обращение граждан (СМИ, ДД № 14649620)

- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: нецелесообразно. В соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р 52605-2006, ИДН устраивают на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий.

1.8. Демонтировать бетонные блоки по адресу г. Павловский Посад, ул. Дружбы (въезд в мкр. Зеленый Берег).

- обращение граждан (ДД № 14708537)

- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: нецелесообразно. Несанкционированное примыкание.

1.9. Обустроить пешеходный переход и устроить ИДН по адресу г. Павловский Посад, 1-й Карповский пер.

- обращение граждан (ДД № 14688068)

- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: обустройство пешеходного перехода нецелесообразно. В соответствии п.4.7 ГОСТ 32944-2014, устройство наземных пешеходных переходов с обозначением их дорожными знаками "Пешеходный переход" по ГОСТ 32945 и (или) горизонтальной дорожной разметкой по ГОСТ 32953 осуществляется в местах установившихся пешеходных связей и на перекрестках при интенсивности движения транспорта более 50 ед./ч и интенсивности движения пешеходов более 150 чел./ч (III зона). Обустройство ИДН нецелесообразно. В соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р 52605-2006, ИДН устраивают на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий.

1.10. Установить дорожный знак 6.10.1 «Указать направлений» (СНТ «Магнит») на месте координат 55.756133, 38.511105.

- обращение граждан (ДД № 14683243, 14690269)

- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно. **Срок выполнения:** 30.09.2027.

1.11. Определить целесообразность наличия дорожного знака 3.31 «Конец зоны всех ограничений» в районе дд. 95, 95А, д. Козлово.

- обращение граждан

- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно демонтировать дорожный знак. **Срок выполнения:** 16.10.2026.

1.12. Установить дорожный знак 5.23.1 «Начало населенного пункта» (Кузнецы) на а/д «М-7 – Волга - Носырево».

- обращение граждан (ДД № 14695377)
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно на месте координат 55.839805, 38.688029. **Срок выполнения:** 30.06.2027.

1.13. Установить дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу» при выезде с ул. Северная на а/д «М-7 – Волга - Носырево».

- обращение граждан (ДД № 14695292)
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно. **Срок выполнения:** 09.10.2026.

1.14. Устроить ИДН по адресу д. Щекутово, дд. 71-81 и установить дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» со стороны домов 69-71.

- обращение граждан (МСЭД от 22.09.2026 № 138-01ОГ-3732)
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: устройство ИДН нецелесообразно. В соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р 52605-2006, ИДН устраивают на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий. Установка дорожных знаков целесообразна. **Срок выполнения:** 09.10.2026.

1.15. Устроить 2 ИДН на а/д от д. Евсеево к д. Гора.

- обращение граждан
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно под опорами освещения на местах координат 55.753011, 38.713048 и 55.752389, 38.716651. **Срок выполнения:** 30.06.2027.

1.16. Установить осветительные приборы на опору имеющуюся опору по адресу г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 56/1 в направлении пешеходных переходов на ул. Кирова и ул. Выставкина.

- предложение Госавтоинспекции
- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно. **Срок выполнения:** 09.10.2026.

Региональные дороги

1.17. Обустроить пешеходный переход на участке а/д «ММК - Ликино-Дулево – Криулино» (примерные координаты: 55.748894, 38.537316).

- обращение организации (МСЭД от 07.08.2026 № 138-01Вх-13641)
- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД № 7 ГБУ МО «Мосавтодор»)

РЕШИЛИ: целесообразно построить тротуар с последующим обустройством пешеходного перехода. Будет предложено включить в производственную программу на 2027 г.

1.18. Установить дорожные знак 6.10.1 «Указатель направлений» (КП «Евсеево») и 2.4 «Уступите дорогу» на участке а/д «Евсеево – Назарьево – Ефимово - Логиново».

- обращение граждан (МСЭД от 07.08.2026 № 138-01ОГ-3454, ДД № 14671405)
- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД № 7 ГБУ МО «Мосавтодор»)

РЕШИЛИ: нецелесообразно. Данный дорожный знак должен быть установлен в рамках поученного технического условия на примыкание.

1.19. Устроить ИДН по адресу г. Электрогорск, ул. Калинина (в районе съезда на ул. Узкоколейная).

- обращение граждан (от 14.09.2026 № 138-01ЛП-3544)
- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД № 7 ГБУ МО «Мосавтодор»)

РЕШИЛИ: нецелесообразно. Нет условия применения ГОСТ Р 52605-2006

1.20. Построить тротуар и обустроить пешеходных переход от школы до спортивной площадки в д. Рахманово.

- обращение организации (МСЭД от 10.09.2026 № 138-01Вх-15547)
- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД № 7 ГБУ МО «Мосавтодор»)

РЕШИЛИ: целесообразно. Будет предложено Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в производственную программу на 2027 год.

1.21. Ограничить максимальную скорость до 40 км/ч на автомобильной дороге «ММК – Ликино-Дулево – Криулино», д. Криулино».

- обращение организации (МСЭД от 11.09.2026 № 138-01ОГ-3512)
- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД № 7 ГБУ МО «Мосавтодор»)

РЕШИЛИ: целесообразно. **Срок выполнения:** 09.10.2026.

1.22. Обустроить пешеходный переход на участке а/д «'Кузнецы - Тимково - Мамонтово' - Васютино - Электрогорск » (примерные координаты: 55.897502, 38.769496).

- обращение организации (МСЭД от 14.09.2026 № 138-01ЛП-3544)
- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД № 7 ГБУ МО «Мосавтодор»)

РЕШИЛИ: нецелесообразно. Нет условий применения ГОСТ Р 32944-2014.

1.23. Демонтировать дорожный знак 4.1.2 «Движение направо» при выезде из КП «Новые Ромашки».

- обращение граждан (ДД № 14640549)
- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД № 7 ГБУ МО «Мосавтодор»)

РЕШИЛИ: нецелесообразно. знак установлен в соответствии с реализацией проекта, полученного при получении технического условия на примыкание.

1.24. Изменить сплошную линию разметки на прерывистую на участке а/д «ММК - Ликино-Дулево" – Криулино» в районе массива многодетных.

- обращение граждан (ДД № 14666882)
- Докладчик: Аржанова Е.А. (РУАД № 7 ГБУ МО «Мосавтодор»)

РЕШИЛИ: Нецелесообразно. В соответствии Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 25.05.2026) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Строительство, реконструкция являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами (далее также - пересечение) и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге (далее также - примыкание) допускаются при наличии разрешения на строительство, выдаваемого

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, и согласия в письменной форме владельцев автомобильных дорог.

Благоустройство и ЖКХ

1.25. Установить антипарковочные устройства (ограждения в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019) на пешеходной коммуникации, расположенной по адресу пгт. Большие Дворы, улица Крупской, дом 10 (в районе подъезда №1).

- обращение граждан (ПОС: 353641161)

- Докладчик: Библиева Д.А. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно. **Срок выполнения:** 30.10.2026.

1.26. Устроить ИДН во дворовой территории, расположенной по адресу: посёлок городского типа Большие Дворы, улица Крупской, дом 8.

- обращение граждан (ПОС: 353641205)

- Докладчик: Библиева Д.А. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно на местах координат 55.812473, 38.644505 и 55.812562, 38.644944. **Срок выполнения:** 31.05.2027.

1.27. Устроить ИДН во дворовой территории, расположенной по адресу пгт. Большие Дворы, улица Крупской, д. 10, (подъезд №3), д. 12 (подъезд №2), д. 6.

- обращение граждан (ПОС: 353941140, ПОС: 353940957)

- Докладчик: Библиева Д.А. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно в местах достаточного освещения в соответствии с п. 6.7 ГОСТ Р 52605-2006. **Срок выполнения:** 31.05.2027

1.28. Обустроить парковочное место для инвалида по адресу г. Павловский Посад, ул. Тихонова, 79/1, подъезд №2.

- обращение граждан (МСЭД: 138-01ОГ-3453)

- Докладчик: Библиева Д.А. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно. **Срок выполнения:** 30.10.2026.

1.29. Устроить 2 ИДН во дворовой территории по адресу пгт. Большие Дворы, ул. Спортивная, д. 8.

- обращение граждан (МСЭД: 138-01ОГ-3598)

- Докладчик: Библиева Д.А. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно в местах достаточного освещения в соответствии с п. 6.7 ГОСТ Р 52605-2006. **Срок выполнения:** 31.05.2027.

1.30. Установить антипарковочные устройства (ограждения в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019) по адресу г. Павловский Посад, пр-д БЖД, д. 64 (в районе подъезда №1).

- обращение граждан (ДД № 14508067)

- Докладчик: Библиева Д.А. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: установка полусфер нецелесообразна. Целесообразна установка светоотражающих столбиков возле подъезда № 1, с целью ограничения несанкционированной парковки транспортных средств. **Срок выполнения:** 12.10.2026.

Дополнительные вопросы

1.31. Установить средства фотовидеофиксации административных нарушений по адресу г. Павловский Посад, пр-д Малый железнодорожный, д. 15.

- обращение граждан

- Докладчик: Йонкувене А.М. (Администрация Павлово-Посадского г.о.)

РЕШИЛИ: целесообразно. Управлению дорожного хозяйства, транспорта и связи направить письмо в ГКУ «ЦБДДМО» соответствующее служебное письмо.